

Принудительная регистрация flash8.osx

1. Выполнить следующие действия: Пуск – Выполнить (Рис. 1.).



Рис. 1. Меню «Пуск».

2. В появившемся окне Запуск программы ввести regedit и нажать ОК (Рис. 2.).




Рис. 2. Запуск программы.

3. В появившемся окне «Редактор реестра» закрыть все открытые папки, для удобства дальнейшей работы (Рис. 3.).




Рис. 3. Окно «Редактор реестра».

4. Затем выделить HKEY_CLASSES_ROOT и вызвать контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Разрешения» (Рис. 4.).




Рис. 4. Контекстное меню – пункт «Разрешения...».

5. В появившемся окне проверить разрешения. Для Вас они должны быть такими же, как и на представленном рисунке, далее нажать на кнопку «Дополнительно» (Рис. 5.).




Рис. 5. Разрешения.

6. В появившемся окне поставить галочку, как показано на рисунке, и нажать ОК (Рис. 6.).




Рис. 6. Дополнительные параметры безопасности.

7. После этого повторить пункт 1.
8. В появившемся окне ввести следующее выражение: `regsvr32 c:\retime\aos\flash8.ocx` и нажать ОК (Рис. 7.).




Рис. 7. Регистрация компонента.

9. В результате успешной регистрации должно появиться окно с фразой: `DllRegisterServer в c:\retime\aos\flash8.ocx завершено успешно` – (Рис. 8.).



Рис. 8. Успешная регистрация компонента.

10. Повторить пункты 2 – 5.
11. В появившемся окне убрать галочку, как показано на рисунке, и нажать ОК (Рис. 9.).




Рис. 9. Дополнительные параметры безопасности.